

## Unterlinden Table - LED 3000K Aluminium


 IP20  


### DESIGN

Herzog &amp; De Meuron

### BESCHREIBUNG

Eine Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron hält im Bereich des Projekts an, auch um den Entwicklungen in der Architektur zu folgen, die von ihnen entwickelt werden und oft eine Gelegenheit zum Überdenken von Entwicklungen neuer Beleuchtungslösungen geben. Bei den zahlreichen Projekten mit dem Studio Herzog & de Meuron ist das letzte bei der Feltrinelli-Stiftung in Mailand die Pendelleuchte Unterlinden. Sie drückt ihre Vielseitigkeit durch mehrere spezielle Versionen aus. Darunter wird heute die Tischleuchte Unterlinden in den Katalog aufgenommen. Eine Tischleuchte, welche aufgrund des dünnen, gebogenen Metallstabs den Leuchtenkopf in eine perfekte Position bringt, um eine ausgezeichnete Arbeitsplatzbeleuchtung zu gewährleisten, die nicht blendet.

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	1945010A	<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Farbe:</b>	Aluminium	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		
<b>Anwendungsbereich:</b>	Innenbeleuchtung		

### DIMENSION

<b>Breite:</b>	cm 30.5
<b>Höhe:</b>	cm 51.6
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 16

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	3000K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 3SDCM
<b>Watt:</b>	6.2W	<b>CRI:</b>	90
<b>Lichtstrom (lm):</b>	584lm	<b>Efficacy:</b>	94lm/W
<b>Typ:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	349lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	52%
		<b>Efficacy:</b>	38.78lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

## Unterlinden Table - LED 2700K Brass


 IP20  


### DESIGN

Herzog &amp; De Meuron

### BESCHREIBUNG

Eine Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron hält im Bereich des Projekts an, auch um den Entwicklungen in der Architektur zu folgen, die von ihnen entwickelt werden und oft eine Gelegenheit zum Überdenken von Entwicklungen neuer Beleuchtungslösungen geben. Bei den zahlreichen Projekten mit dem Studio Herzog & de Meuron ist das letzte bei der Feltrinelli-Stiftung in Mailand die Pendelleuchte Unterlinden. Sie drückt ihre Vielseitigkeit durch mehrere spezielle Versionen aus. Darunter wird heute die Tischleuchte Unterlinden in den Katalog aufgenommen. Eine Tischleuchte, welche aufgrund des dünnen, gebogenen Metallstabs den Leuchtenkopf in eine perfekte Position bringt, um eine ausgezeichnete Arbeitsplatzbeleuchtung zu gewährleisten, die nicht blendet.

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	1946W10A	<b>Material:</b>	Brass
<b>Farbe:</b>	Messing	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		
<b>Anwendungsbereich:</b>	Innenbeleuchtung		

### DIMENSION

<b>Breite:</b>	cm 30.5
<b>Höhe:</b>	cm 51.6
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 16

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	2700K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 3SDCM
<b>Watt:</b>	6.2W	<b>CRI:</b>	90
<b>Lichtstrom (lm):</b>	570lm	<b>Efficacy:</b>	92lm/W
<b>Typ:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	339lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	2700K
		<b>Efficiency:</b>	52%
		<b>Efficacy:</b>	37.67lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

## Unterlinden Table - LED 2700K Aluminium


 IP20  


### DESIGN

Herzog &amp; De Meuron

### BESCHREIBUNG

Eine Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron hält im Bereich des Projekts an, auch um den Entwicklungen in der Architektur zu folgen, die von ihnen entwickelt werden und oft eine Gelegenheit zum Überdenken von Entwicklungen neuer Beleuchtungslösungen geben. Bei den zahlreichen Projekten mit dem Studio Herzog & de Meuron ist das letzte bei der Feltrinelli-Stiftung in Mailand die Pendelleuchte Unterlinden. Sie drückt ihre Vielseitigkeit durch mehrere spezielle Versionen aus. Darunter wird heute die Tischleuchte Unterlinden in den Katalog aufgenommen. Eine Tischleuchte, welche aufgrund des dünnen, gebogenen Metallstabs den Leuchtenkopf in eine perfekte Position bringt, um eine ausgezeichnete Arbeitsplatzbeleuchtung zu gewährleisten, die nicht blendet.

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	1945W10A	<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Farbe:</b>	Aluminium	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		
<b>Anwendungsbereich:</b>	Innenbeleuchtung		

### DIMENSION

<b>Breite:</b>	cm 30.5
<b>Höhe:</b>	cm 51.6
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 16

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	2700K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 3SDCM
<b>Watt:</b>	6.2W	<b>CRI:</b>	90
<b>Lichtstrom (lm):</b>	570lm	<b>Efficacy:</b>	92lm/W
<b>Typ:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	339lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	2700K
		<b>Efficiency:</b>	52%
		<b>Efficacy:</b>	37.67lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer

## Unterlinden Table - LED 3000K Brass



IP20  


### DESIGN

Herzog & De Meuron

### BESCHREIBUNG

Eine Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron hält im Bereich des Projekts an, auch um den Entwicklungen in der Architektur zu folgen, die von ihnen entwickelt werden und oft eine Gelegenheit zum Überdenken von Entwicklungen neuer Beleuchtungslösungen geben. Bei den zahlreichen Projekten mit dem Studio Herzog & de Meuron ist das letzte bei der Feltrinelli-Stiftung in Mailand die Pendelleuchte Unterlinden. Sie drückt ihre Vielseitigkeit durch mehrere spezielle Versionen aus. Darunter wird heute die Tischleuchte Unterlinden in den Katalog aufgenommen. Eine Tischleuchte, welche aufgrund des dünnen, gebogenen Metallstabs den Leuchtenkopf in eine perfekte Position bringt, um eine ausgezeichnete Arbeitsplatzbeleuchtung zu gewährleisten, die nicht blendet.

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



### FUNKTIONEN

<b>Artikelnummer:</b>	1946010A	<b>Material:</b>	Brass
<b>Farbe:</b>	Messing	<b>Serie:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Tischleuchte		
<b>Anwendungsbereich:</b>	Innenbeleuchtung		

### DIMENSION

<b>Breite:</b>	cm 30.5
<b>Höhe:</b>	cm 51.6
<b>Durchmesser Fuß:</b>	cm 16

### INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

<b>Kategorie:</b>	LED	<b>Farbtemperatur(K):</b>	3000K
<b>Anzahl:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 3SDCM
<b>Watt:</b>	6.2W	<b>CRI:</b>	90
<b>Lichtstrom (lm):</b>	584lm	<b>Efficacy:</b>	94lm/W
<b>Typ:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	9W	<b>Lichtstrom (lm):</b>	349lm
<b>Spannung (V):</b>	24V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	52%
		<b>Efficacy:</b>	38.78lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmer Typology:</b>	Microswitch Dimmer