

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 2700K black - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

Schwarz

ARTIKELNUMMER

1734W40A

Lichtverteilung



Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 2700K black - Body
Artikelnummer: 1734W40A
Farbe: Schwarz
Material: Aluminium, technopolymer,
steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65
Höhe: cm 155
Breite: cm 21
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Spannung (V): 100-240V
Lichtstrom(lm): 360lm
CCT: 2700K
Efficiency: 54%
Efficacy: 45.00lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





Demetra Supporto F NRO
1741040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 2700K grey - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

grey

ARTIKELNUMMER

1734W10A

Lichtverteilung



Dimmable + -

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 2700K grey - Body
Artikelnummer: 1734W10A
Farbe: grey
Material: Aluminium, technopolymer,
steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65
Höhe: cm 155
Durchmesser Fuß: cm 21
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Spannung (V): 100-240V
Lichtstrom(lm): 360lm
CCT: 2700K
Efficiency: 54%
Efficacy: 45.00lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO F GRO
1741010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 2700K white - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

Weiß

ARTIKELNUMMER

1734W20A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 2700K white - Body
Artikelnummer: 1734W20A
Farbe: Weiß
Material: Aluminium, technopolymer,
steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65
Höhe: cm 155
Breite: cm 21
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 2700K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Spannung (V): 100-240V
Lichtstrom(lm): 360lm
CCT: 2700K
Efficiency: 54%
Efficacy: 45.00lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO F BCO
1741020A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 3000K Black - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

Schwarz

ARTIKELNUMMER

1734040A

Lichtverteilung

IP 20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 3000K Black - Body
Artikelnummer: 1734040A
Farbe: Schwarz
Material: Aluminium, technopolymer,
steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65
Höhe: cm 155
Breite: cm 21
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Lichtstrom(lm): 385lm
CCT: 3000K
Efficiency: 54%
Efficacy: 48.08lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





Demetra Supporto F NRO
1741040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 3000K black with Movement Detector - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

schwarz

ARTIKELNUMMER

1735040A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 3000K black with
Movement Detector - Body

Artikelnummer: 1735040A

Farbe: schwarz

Material: Aluminium, technopolymer,
steel

Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65

Höhe: cm 155

Breite: cm 21

Widerstand: N.D.

Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB

Anzahl: 1

Watt: 8W

Farbtemperatur(K): 3000K

Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W

Lichtstrom(lm): 385lm

CCT: 3000K


Efficiency: 54%

Efficacy: 48.08lm/W

CRI: 90

Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





Demetra Supporto F NRO
1741040A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 3000K Grey - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

Anthrazitgrau

ARTIKELNUMMER

1734010A

Lichtverteilung



Dimmable + -

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 3000K Grey - Body
Artikelnummer: 1734010A
Farbe: Anthrazitgrau
Material: Aluminium, technopolymer,
steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65
Höhe: cm 155
Durchmesser Fuß: cm 21
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Lichtstrom(lm): 385lm
CCT: 3000K
Efficiency: 54%
Efficacy: 48.08lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO F GRO
1741010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 3000K grey with Movement Detector - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

Anthrazitgrau

ARTIKELNUMMER

1735010A

Lichtverteilung



Dimmable + -

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 3000K grey with
Movement Detector - Body

Artikelnummer: 1735010A

Farbe: Anthrazitgrau

Material: Aluminium, technopolymer,
steel

Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65

Höhe: cm 155

Breite: cm 21

Widerstand: N.D.

Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB

Anzahl: 1

Watt: 8W

Farbtemperatur(K): 3000K

Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W

Lichtstrom(lm): 385lm

CCT: 3000K


Efficiency: 54%

Efficacy: 48.08lm/W

CRI: 90

Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO F GRO
1741010A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 3000K white - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

White

ARTIKELNUMMER

1734020A

Lichtverteilung

IP 20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 3000K white - Body
Artikelnummer: 1734020A
Farbe: White
Material: Aluminium, technopolymer,
steel
Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65
Höhe: cm 155
Breite: cm 21
Widerstand: N.D.
Glühdrahttest: 650 °


INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 8W
Farbtemperatur(K): 3000K
Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W
Lichtstrom(lm): 385lm
CCT: 3000K
Efficiency: 54%
Efficacy: 48.08lm/W
CRI: 90
Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO F BCO
1741020A

PRODUKTDATENBLATT

Demetra Reading Floor LED 3000K white with Movement Detector - Body



DESIGN:

Naoto Fukasawa
2013

MATERIAL:

Aluminium, technopolymer, steel

BESCHREIBUNG:

Materialien: Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Arme aus lackiertem Aluminium; Sockel aus Edelstahl mit ackierter Oberfläche. Demetra MD: Diese Version der Tischleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

AUSWAHL

LED

Weiß

ARTIKELNUMMER

1735020A

Lichtverteilung

IP20

Dimmable

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname: Demetra Reading Floor
LED 3000K white with
Movement Detector - Body

Artikelnummer: 1735020A

Farbe: Weiß

Material: Aluminium, technopolymer,
steel

Serie: Design

DIMENSION

Länge: cm 65

Höhe: cm 155

Breite: cm 21

Widerstand: N.D.

Glühdrahttest: 650 °

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LED COB

Anzahl: 1

Watt: 8W

Farbtemperatur(K): 3000K

Baureihe: A

LUMINAIR

Watt: 8W

Lichtstrom(lm): 385lm

CCT: 3000K


Efficiency: 54%

Efficacy: 48.08lm/W

CRI: 90

Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

DIMENSION



FARBE





DEMETRA SUPPORTO F BCO
1741020A