

PRODUKTDATENBLATT

Nessino, orange



DESIGN:

Giancarlo Mattioli , Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova
2003 re-edition

MATERIAL:

Polykarbonat

BESCHREIBUNG:

Tischleuchte mit diffusem Lichtaustritt; Körper und Schirm aus Polycarbonat.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

orange

ARTIKELNUMMER

0039070A

Lichtverteilung



IP20

TECHNISCHES DATENBLATT

FUNKTIONEN

Produktname:	Nessino, orange
Artikelnummer:	0039070A
Farbe:	orange
Material:	Polykarbonat
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung


OPTIK

Lichtverteilung:	diffus, direkt
------------------	-------------------

DIMENSION

Höhe:	cm 22.3
Breite:	cm 32
Durchmesser Fuß:	cm 12.5
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	850°C

DIMENSION



FARBE



OHNE LEUCHTMITTEL

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	4
	Watt:	20W
	Sockel:	E14
	Lichtstrom(lm):	320lm
	Farbwiedergabe:	100
	Farbtemperatur (K):	3000K
	Lebensdauer (h):	2000h
	Baureihe:	A

ALTERNATIVE LAMPS

LED

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	LED
	Watt:	2W
	Sockel:	E14
	Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	80W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	680lm

CCT:

3000K

PRODUKTDATENBLATT

Nessino, weiß

**DESIGN:**

Giancarlo Mattioli , Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova
2003 re-edition

MATERIAL:

Polykarbonat

BESCHREIBUNG:

Tischleuchte mit diffusem Lichtaustritt; Körper und Schirm aus Polycarbonat.

AUSWAHL

EXTRA HALO / LED

weiß

ARTIKELNUMMER

0039060A

Lichtverteilung

IP20

TECHNISCHES DATENBLATT**FUNKTIONEN**


Produktname:	Nessino, weiß
Artikelnummer:	0039060A
Farbe:	weiß
Material:	Polykarbonat
Serie:	Design
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung

OPTIK

Lichtverteilung:	diffus, direkt
------------------	-------------------

DIMENSION

Höhe:	cm 22.3
Breite:	cm 32
Durchmesser Fuß:	cm 12.5
Widerstand:	N/D
Glühdrahttest:	850°C

DIMENSION**FARBE****OHNE LEUCHTMITTEL**

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	HALO
	Anzahl:	4
	Watt:	20W
	Sockel:	E14
	Lichtstrom(lm):	320lm
	Farbwiedergabe:	100
	Farbtemperatur (K):	3000K
	Lebensdauer (h):	2000h
	Baureihe:	A

ALTERNATIVE LAMPS**LED**

<input type="checkbox"/>	Kategorie:	LED
	Watt:	2W
	Sockel:	E14
	Baureihe:	A

LUMINAIR

Watt:	80W
Spannung (V):	220V-240V
Lichtstrom(lm):	680lm

CCT:

3000K